LAYOUTDRUCKVORLAGE

Faltblatt

Einbruchfalz, 4-Seiter, beidseitig bedruckt

Formatübersicht, geschlossenes und offenes Format

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 FORMATÜBERSICHT, VERTIKALE FALZUNG

AUSFÜHRUNG	GESCHLOSSEN	OFFEN	DATENFORMAT
DIN lang, hoch	99 x 210	198 x 210	204 x 216
DIN lang, quer	210 x 99	420 x 99	426 x 105
DIN lang, quer	210 x 105	420 x 105	426 x 111
DIN lang, hoch	105 x 210	210 x 210	216 x 216
DIN A7, hoch	74 x 105	148 x 105	154 x 111
DIN A7, quer	105 x 74	210 x 74	216 x 80
DIN A6, hoch	105 x 148	210 x 148	216 x 154
DIN A6, quer	148 x 105	296 x 105	302 x 111
DIN A5, hoch	148 x 210	296 x 210	302 x 216
DIN A5, quer	210 x 148	420 x 148	426 x 154
DIN A4, hoch	210 x 297	420 x 297	426 x 303
DIN A4, quer	297 x 210	594 x 210	600 x 216
Quadrat 98 mm	98 x 98	196 x 98	202 x 104
Quadrat 100 mm	100 x 100	200 x 100	206 x 106
Quadrat 105 mm	105 x 105	210 x 105	216 x 111
Quadrat 120 mm	120 x 120	240 x 120	246 x 126
Quadrat 148 mm	148 x 148	296 x 148	302 x 154
Quadrat 210 mm	210 x 210	420 x 210	426 x 216
105 x 297 mm	105 x 297	210 x 297	216 x 303
120 x 180 mm	120 x 180	240 x 180	246 x 186
150 x 265 mm	150 x 265	300 x 265	306 x 271
265 x 150 mm	265 x 150	530 x 150	536 x 156
MAXI, hoch	125 x 235	250 x 235	256 x 241
MAXI, quer	235 x 125	470 x 125	476 x 131
Freie Größe	W x H	U x V	(U + 6) x (V + 6)

Alle Maße in mm, Breite x Höhe. Übersicht für vertikale Falzung.

Offen ist das beschnittene Gesamtformat. Das Datenformat enthält 3 mm Beschnitt je Seite.

Freie Größe: W/H geschlossen, U/V offen. Datenformat (U + 6) x (V + 6) mm.

Horizontale Falzung und Leserichtung auf Seite 3, Ausführung und Falzmaße gemäß Auftrag.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Faltblatt

Einbruchfalz, 4-Seiter, beidseitig bedruckt

Vertikale Falzung, offene Druckseiten und Seitenanordnung

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 BEISPIELFORMAT ANLEGEN


OFFENES ENDFORMAT	198 x 210 mm	ohne Beschnitt
DATENFORMAT	204 x 216 mm	3 mm Beschnitt

Beispiel DIN lang, geschlossen 99 x 210 mm. Alle Teilbreiten ab Schnittkante.

Zwei gleich breite Kartenflächen mit einem Falz in der Mitte.


02 DRUCKSEITEN GESTALTEN

AUSSEN, PDF 1



Falz bei 99 mm

INNEN, PDF 2



Falz bei 99 mm

03 BESCHNITT UND SICHERHEIT

BESCHNITT

3 mm umlaufend. Hintergründe und randabfallende Objekte bis an den äußeren Datenrand ziehen.

SICHERHEIT

3 mm ab Endrand, entsprechend 6 mm ab Datenrand. Zu Falzlinien ebenfalls 3 mm Textabstand empfohlen.

Skizzen nicht 1:1. Titel und Rückseite gemäß Skizze platzieren. Hilfslinien nicht mit exportieren.
Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Faltblatt

Einbruchfalz, 4-Seiter, beidseitig bedruckt

Horizontale Falzung, Leserichtung und Dateiabgabe

01 BEISPIELFORMAT ANLEGEN


OFFENES ENDFORMAT	210 x 198 mm	ohne Beschnitt
DATENFORMAT	216 x 204 mm	3 mm Beschnitt

Beispiel DIN lang quer, geschlossen 210 x 99 mm.

Pfeile zeigen die Textoberkante. Kopfstehende Felder in der Arbeitsdatei um 180 Grad drehen.


02 FELDER UND LESERICHTUNG

AUSSEN, PDF 1



Teilmaße oben nach unten

INNEN, PDF 2



Teilmaße oben nach unten

03 DATEIABGABE PRÜFEN

- ☐ Zwei PDF-Seiten im offenen Datenformat liefern, keine vier oder sechs Einzelseiten.
- ☐ CMYK und 300 dpi verwenden, Schriften einbetten oder in Kurven umwandeln.
- ☐ Leserichtung mit einem gefalteten Probeausdruck prüfen, alle Hilfslinien entfernen.

Beidseitiger Druck, 4/4-farbig gemäß Auftrag. Skizzen nicht im Maßstab 1:1.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.