LAYOUTDRUCKVORLAGE

Faltblatt

Wickelfalz, 6-Seiter, beidseitig bedruckt

Formatübersicht, geschlossenes und offenes Format

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 FORMATÜBERSICHT, VERTIKALE FALZUNG

AUSFÜHRUNG	GESCHLOSSEN	OFFEN	DATENFORMAT
DIN lang, hoch	100 x 210	297 x 210	303 x 216
DIN lang, quer	210 x 105	627 x 105	633 x 111
DIN A7, hoch	74 x 105	220 x 105	226 x 111
DIN A7, quer	105 x 74	313 x 74	319 x 80
DIN A6, hoch	105 x 148	313 x 148	319 x 154
DIN A6, quer	148 x 105	442 x 105	448 x 111
DIN A5, hoch	148 x 210	442 x 210	448 x 216
DIN A5, quer	210 x 148	628 x 148	634 x 154
DIN A4, hoch	210 x 297	628 x 297	634 x 303
Quadrat 98 mm	98 x 98	291 x 98	297 x 104
Quadrat 100 mm	100 x 100	298 x 100	304 x 106
Quadrat 105 mm	105 x 105	312 x 105	318 x 111
Quadrat 120 mm	120 x 120	357 x 120	363 x 126
Quadrat 148 mm	148 x 148	443 x 148	449 x 154
Quadrat 210 mm	210 x 210	627 x 210	633 x 216
105 x 297 mm	105 x 297	312 x 297	318 x 303
120 x 180 mm	120 x 180	357 x 180	363 x 186
140 x 297 mm	140 x 297	420 x 297	426 x 303
150 x 265 mm	150 x 265	448 x 265	454 x 271
265 x 150 mm	265 x 150	793 x 150	799 x 156
MAXI, hoch	125 x 235	372 x 235	378 x 241
Freie Größe	W x H	U x V	(U + 6) x (V + 6)

Alle Maße in mm, Breite x Höhe. Übersicht für vertikale Falzung.

Offen ist das beschnittene Gesamtformat. Das Datenformat enthält 3 mm Beschnitt je Seite.

Freie Größe: W/H geschlossen, U/V offen. Datenformat (U + 6) x (V + 6) mm.

Horizontale Falzung und Leserichtung auf Seite 3, Ausführung und Falzmaße gemäß Auftrag.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Faltblatt

Wickelfalz, 6-Seiter, beidseitig bedruckt

Vertikale Falzung, offene Druckseiten und Seitenanordnung

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 BEISPIELFORMAT ANLEGEN


OFFENES ENDFORMAT	297 x 210 mm	ohne Beschnitt
DATENFORMAT	303 x 216 mm	3 mm Beschnitt

Beispiel DIN lang, geschlossen 100 x 210 mm. Alle Teilbreiten ab Schnittkante.

Die Einklappseite ist hier 3 mm schmaler. Die Verkürzung ist formatabhängig, nicht pauschal 3 mm.


02 DRUCKSEITEN GESTALTEN

AUSSEN, PDF 1



Falz bei 97 / 197 mm

INNEN, PDF 2



Falz bei 100 / 200 mm

03 BESCHNITT UND SICHERHEIT

BESCHNITT

3 mm umlaufend. Hintergründe und randabfallende Objekte bis an den äußeren Datenrand ziehen.

SICHERHEIT

3 mm ab Endrand, entsprechend 6 mm ab Datenrand. Zu Falzlinien ebenfalls 3 mm Textabstand empfohlen.

Skizzen nicht 1:1. Titel und Rückseite gemäß Skizze platzieren. Hilfslinien nicht mit exportieren.
Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Faltblatt

Wickelfalz, 6-Seiter, beidseitig bedruckt

Horizontale Falzung, Leserichtung und Dateiabgabe

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 BEISPIELFORMAT ANLEGEN

OFFENES ENDFORMAT	210 x 297 mm	ohne Beschnitt
DATENFORMAT	216 x 303 mm	3 mm Beschnitt

Beispiel DIN lang quer, geschlossen 210 x 100 mm.

Pfeile zeigen die Textoberkante. Kopfstehende Felder in der Arbeitsdatei um 180 Grad drehen.


02 FELDER UND LESERICHTUNG

AUSSEN, PDF 1



Teilmaße oben nach unten

INNEN, PDF 2



Teilmaße oben nach unten

03 DATEIABGABE PRÜFEN

- ☐ Zwei PDF-Seiten im offenen Datenformat liefern, keine vier oder sechs Einzelseiten.
- ☐ CMYK und 300 dpi verwenden, Schriften einbetten oder in Kurven umwandeln.
- ☐ Leserichtung mit einem gefalteten Probeausdruck prüfen, alle Hilfslinien entfernen.

Beidseitiger Druck, 4/4-farbig gemäß Auftrag. Skizzen nicht im Maßstab 1:1.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.