LAYOUTDRUCKVORLAGE

Faltblatt

Zickzackfalz, 6-Seiter, beidseitig bedruckt

Formatübersicht, geschlossenes und offenes Format

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 FORMATÜBERSICHT, VERTIKALE FALZUNG

AUSFÜHRUNG	GESCHLOSSEN	OFFEN	DATENFORMAT
DIN lang, hoch	99 x 210	297 x 210	303 x 216
DIN lang, quer	210 x 105	630 x 105	636 x 111
DIN A7, hoch	74 x 105	222 x 105	228 x 111
DIN A7, quer	105 x 74	315 x 74	321 x 80
DIN A6, hoch	105 x 148	315 x 148	321 x 154
DIN A6, quer	148 x 105	444 x 105	450 x 111
DIN A5, hoch	148 x 210	444 x 210	450 x 216
DIN A5, quer	210 x 148	630 x 148	636 x 154
DIN A4, hoch	210 x 297	630 x 297	636 x 303
Quadrat 98 mm	98 x 98	294 x 98	300 x 104
Quadrat 100 mm	100 x 100	300 x 100	306 x 106
Quadrat 105 mm	105 x 105	315 x 105	321 x 111
Quadrat 120 mm	120 x 120	360 x 120	366 x 126
Quadrat 148 mm	148 x 148	444 x 148	450 x 154
Quadrat 210 mm	210 x 210	630 x 210	636 x 216
105 x 297 mm	105 x 297	315 x 297	321 x 303
120 x 180 mm	120 x 180	360 x 180	366 x 186
140 x 297 mm	140 x 297	420 x 297	426 x 303
150 x 265 mm	150 x 265	450 x 265	456 x 271
265 x 150 mm	265 x 150	795 x 150	801 x 156
MAXI, hoch	125 x 235	375 x 235	381 x 241
Freie Größe	W x H	U x V	(U + 6) x (V + 6)

Alle Maße in mm, Breite x Höhe. Übersicht für vertikale Falzung.

Offen ist das beschnittene Gesamtformat. Das Datenformat enthält 3 mm Beschnitt je Seite.

Freie Größe: W/H geschlossen, U/V offen. Datenformat (U + 6) x (V + 6) mm.

Horizontale Falzung und Leserichtung auf Seite 3, Ausführung und Falzmaße gemäß Auftrag.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Faltblatt

Zickzackfalz, 6-Seiter, beidseitig bedruckt

Vertikale Falzung, offene Druckseiten und Seitenanordnung

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 BEISPIELFORMAT ANLEGEN


OFFENES ENDFORMAT	297 x 210 mm	ohne Beschnitt
DATENFORMAT	303 x 216 mm	3 mm Beschnitt

Beispiel DIN lang, geschlossen 99 x 210 mm. Alle Teilbreiten ab Schnittkante.

Drei gleich breite Felder, die abwechselnd in entgegengesetzte Richtungen gefalzt werden.


02 DRUCKSEITEN GESTALTEN

DRUCKSEITE 1, PDF 1



Falz bei 99 / 198 mm

DRUCKSEITE 2, PDF 2



Falz bei 99 / 198 mm

03 BESCHNITT UND SICHERHEIT

BESCHNITT

3 mm umlaufend. Hintergründe und randabfallende Objekte bis an den äußeren Datenrand ziehen.

SICHERHEIT

3 mm ab Endrand, entsprechend 6 mm ab Datenrand. Zu Falzlinien ebenfalls 3 mm Textabstand empfohlen.

Skizzen nicht 1:1. Titel und Rückseite gemäß Skizze platzieren. Hilfslinien nicht mit exportieren.
Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

Faltblatt

Zickzackfalz, 6-Seiter, beidseitig bedruckt

Horizontale Falzung, Leserichtung und Dateiabgabe

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 BEISPIELFORMAT ANLEGEN


OFFENES ENDFORMAT	210 x 297 mm	ohne Beschnitt
DATENFORMAT	216 x 303 mm	3 mm Beschnitt

Beispiel DIN lang quer, geschlossen 210 x 99 mm.

Pfeile zeigen die Textoberkante. Kopfstehende Felder in der Arbeitsdatei um 180 Grad drehen.


02 FELDER UND LESERICHTUNG

DRUCKSEITE 1, PDF 1



Teilmaße oben nach unten

DRUCKSEITE 2, PDF 2



Teilmaße oben nach unten

03 DATEIABGABE PRÜFEN

- ☐ Zwei PDF-Seiten im offenen Datenformat liefern, keine vier oder sechs Einzelseiten.
- ☐ CMYK und 300 dpi verwenden, Schriften einbetten oder in Kurven umwandeln.
- ☐ Leserichtung mit einem gefalteten Probeausdruck prüfen, alle Hilfslinien entfernen.

Beidseitiger Druck, 4/4-farbig gemäß Auftrag. Skizzen nicht im Maßstab 1:1.

Grundlage: WIRmachenDRUCK, Produktdetails und Druckdatenskizzen. Abruf 29.10.2026.