LAYOUTDRUCKVORLAGE

2D-FAHRZEUGFOLIE

Rechteckig, freie Größe
4/0-farbig, CMYK, PDF mit 300 dpi


CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 FORMAT FESTLEGEN

ENDFORMAT	B x H mm	gemäß Bestellung
DATENFORMAT	(B + 6 mm) x (H + 6 mm)	

02 DRUCKDATEI ANLEGEN

B: Breite, H: Höhe des fertigen Druckprodukts.



DATENFORMAT

Umlaufend 3 mm Beschnitt. Hintergründe über die Endkontur hinaus anlegen.

ENDFORMAT

Die rote Linie zeigt den Zuschnitt des fertigen Druckprodukts.

SICHERHEITSABSTAND

Mindestens 3 mm innerhalb der Endkontur. Texte und wichtige Inhalte bleiben in der gestrichelten Fläche.

Schematische Skizze, nicht im Maßstab 1:1. Maße gemäß Bestellung anlegen.

03 VOR DEM PDF-EXPORT

- ☐ Druckmotiv und Hintergründe bis in den 3 mm breiten Beschnitt ziehen.
- ☐ Texte und wichtige Inhalte mindestens 3 mm innerhalb der Endkontur platzieren.
- ☐ Schriften einbetten oder in Kurven wandeln, Hilfslinien und Hinweise entfernen.

Diese Hinweisseite dient zur Datenanlage und ist kein fertiges Druckmotiv.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

2D-FAHRZEUGFOLIE

Rund, kreisrund konturgeschnitten
4/0-farbig, CMYK, PDF mit 300 dpi


CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 FORMAT FESTLEGEN

ENDFORMAT	D mm (kreisrund)	gemäß Bestellung
DATENFORMAT	(D + 6 mm) x (D + 6 mm)	

02 DRUCKDATEI ANLEGEN

D: Durchmesser. Das Datenformat ist quadratisch.



DATENFORMAT

Umlaufend 3 mm Beschnitt. Hintergründe über die Endkontur hinaus anlegen.

ENDFORMAT

Die rote Kreislinie zeigt die endgültige Schnittkontur.

SICHERHEITSABSTAND

Mindestens 3 mm innerhalb der Endkontur. Texte und wichtige Inhalte bleiben in der gestrichelten Fläche.

Schematische Skizze, nicht im Maßstab 1:1. Maße gemäß Bestellung anlegen.

03 VOR DEM PDF-EXPORT

- ☐ Druckmotiv und Hintergründe bis in den 3 mm breiten Beschnitt ziehen.
- ☐ Texte und wichtige Inhalte mindestens 3 mm innerhalb der Endkontur platzieren.
- ☐ Schriften einbetten oder in Kurven wandeln, Hilfslinien und Hinweise entfernen.

Diese Hinweisseite dient zur Datenanlage und ist kein fertiges Druckmotiv.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

2D-FAHRZEUGFOLIE

Oval, oval konturgeschnitten
4/0-farbig, CMYK, PDF mit 300 dpi


CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 FORMAT FESTLEGEN

ENDFORMAT	B x H mm	gemäß Bestellung
DATENFORMAT	(B + 6 mm) x (H + 6 mm)	

02 DRUCKDATEI ANLEGEN

B und H: maximale Breite und Höhe des fertigen Ovals.



DATENFORMAT

Umlaufend 3 mm Beschnitt. Hintergründe über die Endkontur hinaus anlegen.

ENDFORMAT

Die rote Ellipse zeigt die endgültige Schnittkontur.

SICHERHEITSABSTAND

Mindestens 3 mm innerhalb der Endkontur. Texte und wichtige Inhalte bleiben in der gestrichelten Fläche.

Schematische Skizze, nicht im Maßstab 1:1. Maße gemäß Bestellung anlegen.

03 VOR DEM PDF-EXPORT

- ☐ Druckmotiv und Hintergründe bis in den 3 mm breiten Beschnitt ziehen.
- ☐ Texte und wichtige Inhalte mindestens 3 mm innerhalb der Endkontur platzieren.
- ☐ Schriften einbetten oder in Kurven wandeln, Hilfslinien und Hinweise entfernen.

Diese Hinweisseite dient zur Datenanlage und ist kein fertiges Druckmotiv.

LAYOUTDRUCKVORLAGE

2D-FAHRZEUGFOLIE

Freiform, eine zusammenhängende Form
4/0-farbig, CMYK, PDF mit 300 dpi

CITY MEDIEN GROUP
KREATIV | PRODUKTIV | REGIONAL

01 FORMAT FESTLEGEN

ENDFORMAT	B x H mm	gemäß Bestellung
DATENFORMAT	(B + 6 mm) x (H + 6 mm)	

02 DRUCKDATEI ANLEGEN

B und H: maximale Breite und Höhe der Schnittkontur.



Beispielkontur

DATENFORMAT

Umlaufend 3 mm Beschnitt. Hintergründe über die Endkontur hinaus anlegen.

ENDFORMAT

Die magentafarbene Linie zeigt die gewünschte Schnittkontur.

SICHERHEITSABSTAND

Mindestens 3 mm innerhalb der Endkontur. Texte und wichtige Inhalte bleiben in der gestrichelten Fläche.

Schematische Skizze, nicht im Maßstab 1:1. Maße gemäß Bestellung anlegen.

03 SCHNITTKONTUR ANLEGEN

- ☐ Eine geschlossene Vektorkontur in derselben PDF anlegen, nur eine Form.
- ☐ Volltonfarbe exakt cutkontur nennen, Farbwert: 100 Prozent Magenta.
- ☐ Schriften einbetten oder in Kurven wandeln. Die Schnittkontur mit exportieren.

— cutkontur: C 0 / M 100 / Y 0 / K 0. Weitere Hilfslinien und Hinweise entfernen.

Diese Hinweisseite dient zur Datenanlage und ist kein fertiges Druckmotiv.